coverguard®

Ficha técnica

MAX340

Ref. 6MX340

Cascos anti-ruidos







34dB 26





Las ventajas

- * Excelente combinación de alta protección y ligereza
- * Arnés ajustable y cómodo
- * Refuerzo y almohadillas de PVC muy cómodo, efecto tejido

Embalaje de compra

Ref. Tamaño Bolsa Caja 6MX3400NSI - 20

Embalaje de venta



Embalaje individual para colgar

Descripción

- * Orejeras de ABS negro y amarillo flúor.
- * Arnés ajustable de acero inoxidable con acolchado.
- * Almohadillas de PVC negro efecto piel.

Sectores

Fabricación mecánica (industria del automóvil, aeronáutica, vehículos de transporte)

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Colectivos (mantenimiento, conservación de espacios verdes, recogida de residuos, etc.)

Mantenimiento

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Transporte (excepto fabricación) y logística

Ejemplos de aplicaciones

construcción y obras públicas, sitio de producción

Características técnicas

Color Negro

Color 2 Amarillo flúorescente

Características

 Peso
 261g

 SNR
 34dB

 H
 38

 L
 24

 M
 31

Riesgo principal el casco ayuda a reducir el riesgo cuando

se expone a ruidos fuertes

dB 34dB

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/13335-03/F01-01

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN352-1:2002

Cascos (cascos antirruidos)

COVERPERF - Skincare



Inocuidad confirmada dermatológicamente tras contacto directo con la piel durante 48 h. No se ha observado ninguna irritación después de la prueba.

Sello del distribuidor

MAJ 26/04/2022