



# Rubberex Spain

Protección en tus manos

HD27

Naranja

*Disponible en negro*



**Uso:** GUANTES NARANJAS DE NEOPRENO MEZCLADOS CON LÁTEX EN SU INTERIOR FLOCADO. RESISTENTE A UNA ALTA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

ES EL GUANTE GRUESO IDEAL EN UN ENTORNO DE TRABAJO EN EL QUE LA MANIPULACIÓN, EL COMFORT Y EL AGARRE SEA CLAVE. PARA USOS EN REFINERIA, MONTAJE AUTOMOVILISTICO, PINTURAS, LABORATORIO, ALIMENTACIÓN ETC.



Fabricante: Rubberex  
Nombre Comercial: HD27  
Latex Neoprene.

CONTACTO:  
+34 96 166 71 24  
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASÍA DEL BALÓ  
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12  
46190 RIBARROJA DEL TURIA  
VALENCIA, ESPAÑA

# Características:



## Composición Látex / Neopreno

- Composición en Látex y neopreno..
- Guante reutilizable.
- Su formulación compuesta alarga la vida útil del guante.
- Durabilidad excepcional contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Guante acabado en rombos en sus puntas y palma para facilitar el agarre y manipulación de instrumental.
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad

### PRESENTACIÓN DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas de 100 pares. Compuesta la caja de 10 paquetes, que estos a su vez contienen 10 pares. 10x10

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Número de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)

TIPOLOGÍA: Guante flocado

MATERIAL: Látex/Neopreno

COLOR: Naranja

SUPERFICIE: Palma con acabado en rombos invertidos que mejoran el agarre y manipulación.

PRESENTACIÓN: 10 paquetes x 10 pares = Total 100 pares por caja

GROSOR: 0.68 cm +/- 0.03

LONGITUD: 330+/-0'3 mm

TIEMPO DE VIDA: Si la conservación del guante se realiza de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 AÑOS.

CATEGORIA III

## ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REFERENCIA	COLOR	TALLA NUMÉRICA	TALLAJE
<b>0233</b>	NARANJA	7	SMALL/PEQUEÑA
<b>0234</b>	NARANJA	8	MEDIUM/MEDIANA
<b>0235</b>	NARANJA	9	LARGE/ GRANDE
<b>0236</b>	NARANJA	10	X-LARGE/SUPER GRANDE
<b>0237</b>	NARANJA	11	XX-LARGE/EXTRA GRANDE



## NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.
- Certificado Directiva 89/686/ECC
- Certificado EPI de categoría III.
- Certificado uso alimentario.
- Certificado CE.
- ISO 9001:2008



AKL



3121



Compliance to EU Directive 1935/2004 on food contact.



Marzo 17 Rev 01/17